



# Nissan Primastar Combi



Dostępny ze sk. automatyczną od 1 840 zł netto  
w programie najmu NISSAN ABONAMENT<sup>1</sup>.

ROK PRODUKCJI 2025



# Wybrane elementy wyposażenia podstawowego



## BUSINESS

- Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne oraz czołowe kierowcy i pasażera
- System inteligentnego automatycznego hamowania awaryjnego
- System ABS z EBD i BA
- System VDC z asystentem bocznego wiatru
- System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- System ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
- Tempomat o ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- 2-osobowa ławka po stronie pasażera z przodu
- 3-osobowa ławka w drugim rzędzie
- 3-osobowa ławka w trzecim rzędzie (demonowalna)
- Tylne czujniki parkowania
- Reflektory Full LED i światła do jazdy dziennej LED
- Analogowe zegary z 3.5" ekranem TFT
- System Nissan Connect z 8-calowym ekranem dotykowym (obsługa Carplay® i Android Auto®)
- 16" felgi stalowe
- Prawe drzwi przesuwane (przeszkłone)
- Tylne drzwi przeszkłone dzielone przeszkłone 180°

## BUSINESS PLUS

- System ostrzegania o pojazdach w martwym polu
- Klimatyzacja manualna z tyłu (oddzielne sterowanie i nawiewy)
- Fotel kier. z regulacją podparcia lędźwiów i podłokietnikiem
- Przednie fotele podgrzewane
- Cyfrowe zegary 7"
- 6 głośników
- Kamera cofania
- Przednie i boczne czujniki parkowania
- System inteligentnego kluczyka i-KEY
- Bezprzewodowa ładowarka telefonów komórkowych

## TEKNA

- 17" felgi ze stopu metali lekkich
- Asystent świateł drogowych
- Dodatkowy bojler do systemu ogrzewania
- Kierownica pokryta skórą
- Przyciemniane szyby tylne
- Częściowo lakierowane zderzaki
- Lewe drzwi przesuwane (przeszkłone)
- Tylne klapy bagażnika (przeszkłone)
- Pojedynczy fotel pasażera z przodu z regulacją wysokości, podparcia lędźwiów i podłokietnikiem

# Cennik - rok produkcji 2025



Ważny od 1 sierpnia 2025 r. Produkcja od tygodnia 40.

| KRÓTKI ROZSTAW OSI (L1) | dCi110<br>6 M/T          | dCi150<br>6 M/T | dCi150<br>9 A/T |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| BUSINESS                | WYPRZEDANE<br>176 900 zł | -               | 186 900 zł      |
| BUSINESS PLUS           | -                        | -               | 198 900 zł      |

| DŁUGI ROZSTAW OSI (L2) | dCi110<br>6 M/T          | dCi150<br>6 M/T          | dCi150<br>9 A/T | dCi170<br>9 A/T |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| BUSINESS               | WYPRZEDANE<br>179 900 zł | -                        | 189 900 zł      | -               |
| BUSINESS PLUS          | -                        | WYPRZEDANE<br>189 900 zł | 201 900 zł      | -               |
| TEKNA                  | -                        | -                        | 215 900 zł      | 218 900 zł      |

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

LEASING

od 101%<sup>1</sup>

KREDYT 0%

RRSO 0%<sup>1</sup>

W najmie NISSAN ABONAMENT<sup>1</sup>

od 1 840 zł netto

wersja L2 BUSINESS PLUS A/T

w programie podstawowym

od 2 634 zł netto

wersja L2 BUSINSS PLUS A/T

w programie rozszerzonym

NISSAN  
INTELLIGENT  
MOBILITY

Nissan Primastar Combi

5 LAT  
LUB 160 000 KM  
GWARANCJI NISSAN

# Kolory nadwozia



Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

## Lakier niemetalizowany – STANDARD



ciemnoszary – KPW/KQR



biały – 369/389

## Lakiery metalizowane / perłowe – 2 600 zł



czarny – D68



szary – KNA



szary Highland – KQA



czerwony Carmin – NPF

# Wypożażenie standardowe




|                |                                                                                                | BUSINESS | BUSINESS PLUS | TEKNA |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Bezpieczeństwo | 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne oraz kurtynowe dla obu rzędów foteli)                | •        | •             | •     |
|                | ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania)                                              | •        | •             | •     |
|                | System stabilizacji toru jazdy VDC                                                             | •        | •             | •     |
|                | Asystent bocznego wiatru                                                                       | •        | •             | •     |
|                | System monitorowania ciśnienia w oponach                                                       | •        | •             | •     |
|                | System wspomagający ruszanie pod górę                                                          | •        | •             | •     |
|                | Pełnowymiarowe koło zapasowe                                                                   | •        | •             | •     |
|                | System informujący o braku zapięcia pasów bezpieczeństwa                                       | •        | •             | •     |
|                | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc                                         | •        | •             | •     |
|                | Przygotowanie do instalacji blokady alkoholowej                                                | •        | •             | •     |
|                | System eCall                                                                                   | •        | •             | •     |
|                | Inteligentny system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy                                           | •        | •             | •     |
|                | Inteligentny system ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości                        | •        | •             | •     |
|                | System automatycznego hamowania awaryjnego                                                     | •        | •             | •     |
|                | Asystent świateł drogowych                                                                     | -        | -             | •     |
|                | Ręczny hamulec postojowy                                                                       | •        | •             | •     |
|                | Inteligentny system ostrzegania w przypadku niezamierzonej zmiany pasa ruchu                   | •        | •             | •     |
|                | Inteligentny system rozpoznawania znaków drogowych                                             | •        | •             | •     |
|                | Inteligentny system ostrzegania w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu                    | -        | •             | •     |
|                | Tempomat i ogranicznik prędkości                                                               | •        | •             | •     |
| Wnętrze        | Możliwość deaktywacji poduszki powietrznej pasażera                                            | •        | •             | •     |
|                | System Isofix (2x zewnętrzne fotele w 2-gim rzędzie)                                           | •        | •             | •     |
|                | Klimatyzacja manualna z przodu                                                                 | •        | -             | -     |
|                | Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu                                                        | -        | •             | -     |
|                | Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkowym wymiennikiem ciepła                       | -        | -             | •     |
|                | Nawiewy systemu wentylacji z tyłu                                                              | -        | •             | •     |
|                | Siatka zabezpieczająca ładunek                                                                 | -        | •             | •     |
|                | Lusterko wsteczne ręcznie przyciemniane                                                        | •        | -             | -     |
|                | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne                                               | -        | •             | •     |
|                | Elektrycznie sterowane szyby przednie ze sterowaniem impulsowym                                | •        | •             | •     |
|                | Szyby w drugim rzędzie bez funkcji uchylania                                                   | •        | •             | -     |
|                | Szyby w drugim rzędzie z funkcją częściowego uchylania (prawe i lewe drzwi przesuwane)         | -        | •             | •     |
|                | Podgrzewane fotele przednie (dla 2-osobowej ławki pasażera skrajny prawy fotel)                | -        | •             | •     |
|                | Konfiguracja 9-miejscowa (3+3+3)                                                               | •        | •             | -     |
|                | Konfiguracja 8-miejscowa (2+3+3)                                                               | -        | -             | •     |
|                | Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości                                                  | •        | •             | •     |
|                | Fotel kierowcy podłokietnikiem i regulacją podparcia lędźwiów                                  | -        | •             | •     |
|                | 2-osobowa ławka po stronie pasażera ze schowkiem                                               | •        | •             | -     |
|                | Pojedynczy fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, podparcia lędźwiów i podłokietnikiem | -        | -             | •     |
|                | 3-osobowa ławka w drugim rzędzie (demonutowalna)                                               | •        | •             | •     |
|                | 3-osobowa ławka w trzecim rzędzie (demonutowalna / oparcie składane na płasko)                 | •        | •             | •     |
|                | Kierownica pokryta skórą                                                                       | -        | •             | •     |
|                | Tapicerka foteli materiałowa BUSINESS                                                          | -        | -             | -     |
|                | Tapicerka foteli materiałowa BUSINESS PLUS / TEKNA                                             | -        | •             | •     |
|                | Plastikowa wykładzina podłogi w kabinie                                                        | •        | •             | •     |
|                | Gniazdo zasilania 12 V i USB z przodu                                                          | •        | •             | •     |
|                | Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu                                                            | •        | •             | •     |
|                | Ośłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem                                                  | •        | •             | •     |
|                | Oświetlenie kabiny LED                                                                         | •        | •             | •     |
|                | Wzmocniony akumulator                                                                          | -        | •             | •     |
|                | Cyfrowe zegary 7"                                                                              | -        | •             | •     |
|                | Analogowe zegary z 3,5" ekranem TFT komputera pokładowego                                      | •        | -             | -     |
|                | Standardowy kluczyk z 3 przyciskami                                                            | •        | -             | -     |
|                | System inteligentnego kluczyka z dodatkowym systemem antywłamaniowym (2 kluczyki)              | -        | •             | •     |
|                | Praktyczna szuflada po stronie pasażera                                                        | -        | •             | •     |
|                | Zamykany schowek na desce rozdzielczej z dodatkowymi portami USB                               | -        | •             | •     |

# Wypożyczenie standardowe



|          |                                                                                                                                   | BUSINESS | BUSINESS PLUS | TEKNA      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| Audio    | System multimedialny NissanConnect z 8" ekranem dotykowym                                                                         | •        | •             | •          |
|          | System multimedialny NissanConnect z 8" ekranem dotykowym (zawiera wbudowaną nawigację)                                           | •        | •             | •          |
|          | 4 głośniki                                                                                                                        | •        | •             | •          |
|          | 6 głośników                                                                                                                       | •        | •             | •          |
|          | Apple CarPlay®                                                                                                                    | •        | •             | •          |
|          | Android Auto®                                                                                                                     | •        | •             | •          |
|          | Bezprzewodowa ładowarka telefonów komórkowych                                                                                     | •        | •             | •          |
| Nadwozie | 16" felgi stalowe                                                                                                                 | •        | •             | •          |
|          | 17" felgi ze stopu metali lekkich                                                                                                 | •        | •             | •          |
|          | Tylna kłapa bagażnika z oknem i wycieraczką (szyba podgrzewana)                                                                   | •        | •             | •          |
|          | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszkłone 180° (z wycieraczkami / szyby podgrzewane)                                                  | •        | •             | ○          |
|          | Prawe drzwi przesuwane przeszkłone                                                                                                | •        | •             | •          |
|          | Lewe drzwi przesuwane przeszkłone z funkcją uchylania części okna                                                                 | •        | ○             | •          |
|          | Funkcja uchylania części okna prawych drzwi przesuwanych (z opcją lewych drzwi przesuwanych)                                      | •        | ○             | •          |
|          | Panele boczne w 3-cim rzędzie przeszkłone (stałe)                                                                                 | •        | •             | •          |
|          | Przyciemniane szyby z tyłu                                                                                                        | •        | •             | •          |
|          | Elektrycznie regulowane lusterka                                                                                                  | •        | •             | •          |
|          | Elektrycznie podgrzewane lusterka                                                                                                 | •        | •             | •          |
|          | Elektrycznie składane lusterka                                                                                                    | •        | •             | •          |
|          | Tylnie czujniki parkowania                                                                                                        | •        | •             | •          |
|          | Przednie i boczne czujniki parkowania z funkcją wizualizacji na ekranie nawigacji                                                 | •        | •             | •          |
|          | Kamera cofania                                                                                                                    | •        | •             | •          |
|          | Szyby tylne przyciemniane                                                                                                         | •        | •             | •          |
|          | Reflektory Full LED                                                                                                               | •        | •             | •          |
|          | Światła do jazdy dziennej LED                                                                                                     | •        | •             | •          |
|          | Przednie światła przeciwmgielne LED                                                                                               | •        | •             | •          |
|          | Kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach zewnętrznych                                                                             | •        | •             | •          |
|          | Lusterka boczne nielakierowane                                                                                                    | •        | •             | •          |
|          | Zderzak przedni nielakierowany                                                                                                    | •        | •             | •          |
|          | Zderzak przedni częściowo lakierowany w kolorze nadwozia                                                                          | •        | •             | •          |
| Opcje    | Lewe drzwi przesuwane przeszkłone z funkcją uchylania części okna + funkcja uchylania części okna w prawych drzwiach przesuwanych | •        | 5 000 zł      | •          |
|          | Zmiana tylnej klapy bagażnika na drzwi 180°                                                                                       | •        | •             | 0 zł       |
|          | Rezygnacja z lewych drzwi przesuwanych (opcja negatywna, w połączeniu z opcją drzwi tylnych 180°)                                 | •        | •             | - 5 000 zł |



# Dane techniczne



| PRIMASTAR                                                            |           | COMBI<br>DŁUGOŚĆ - L1 / L2                        |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|--|
| Typ nadwozia                                                         |           | KOMBI - OSOBOWE M1                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Liczba miejsc                                                        | osób      | 8 lub 9                                           |                                 |                      | 8         |                       |                      |               |  |
| Silnik                                                               |           |                                                   |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Liczba cylindrów/układ                                               |           | 4/w linii                                         |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Typ napędu                                                           |           | wysokoprężny                                      |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Maks. moc silnika                                                    | kw (KM)   | 81 (110)                                          | 110 (150)                       |                      | 125 (170) |                       |                      |               |  |
|                                                                      | obr./min. | 1 500                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Maks. moment obrotowy <sup>1)</sup>                                  | Nm        | 300                                               | 350                             |                      | 380       |                       |                      |               |  |
|                                                                      | obr./min. | 3 500                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Inteligentne zarządzanie energią                                     |           | Eco mode & Stop + Start                           |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Pojemność skokowa                                                    | cm3       | 1 997                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Stopień sprężania                                                    |           | b/d                                               |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Układ wtryskowy                                                      |           | Common rail + turbosprężarka o zmiennej geometrii |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Wlot powietrza                                                       |           | Turbo                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Skrzynia biegów                                                      |           | 6 biegowa skrzynia manualna                       | 9 biegowa skrzynia automatyczna |                      |           |                       |                      |               |  |
| Norma emisji spalin                                                  |           | Euro 6e Bis                                       |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Układ oczyszczania spalin                                            |           | filtr cząstek stałych DPF + wtrysk AdBlue®        |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Pojemność zbiornika paliwa                                           | l         | 80                                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Pojemność zbiornika AdBlue®                                          | l         | 24                                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Okres międzyprzeglądowy                                              |           | 2 lata / 40 000 km                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Zużycie paliwa (cykl mieszany) WLTP [3]                              | l/100 km  | 6,8 - 6,9                                         | 6,9 - 7,0                       | 7,0                  | 7,1 - 7,3 |                       |                      |               |  |
| Emisje CO2 (cykl mieszany) WLTP [3]                                  | g/km      | 186                                               | 185                             | 185                  | 184       | 187                   |                      |               |  |
| Przyspieszenie 0-100km/h                                             | sek       | 16,5                                              | 13,6                            | 13,6                 | 13,9      | 12,5                  |                      |               |  |
| Maksymalna prędkość                                                  | km/h      | 161                                               | 174                             | 180                  |           |                       |                      |               |  |
| Podwozie                                                             |           |                                                   |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Oś przednia                                                          |           | Kolumny McPherson                                 |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Oś tylna                                                             |           | Oś z belką skrętną                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Układ hamulcowy przód                                                |           | Tarcze wentylowane                                |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Układ hamulcowy tył                                                  |           | Tarcze                                            |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Felgi                                                                |           | 6,0 J x 16                                        |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Rozmiar opon                                                         |           | 205/65 R16 lub 215/60 R17                         |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Wymiary i wagi                                                       |           |                                                   |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
|                                                                      |           | Krótki rozstaw osi L1                             |                                 | Długi rozstaw osi L2 |           | Krótki rozstaw osi L1 | Długi rozstaw osi L2 |               |  |
| Długość całkowita                                                    | mm        | 5 080                                             |                                 | 5 480                |           | 5 080                 |                      | 5 480         |  |
| Szerokość całkowita (lusterka złożone)                               | mm        | 2 312                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Wysokość całkowita (nieobciążony)                                    | mm        | 1 968                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Prześwit maksymalny (nieobciążony)                                   | mm        | 160                                               |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Rozstaw osi                                                          | mm        | 3 098                                             |                                 | 3 498                |           | 3 098                 |                      | 3 498         |  |
| Wysokość wewnętrzna                                                  | mm        | 1 388                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Maks. długość przestrzeni ładunkowej do oparcia 3-rzędu              | mm        | 736                                               |                                 | 1 136                |           | 736                   |                      | 1 136         |  |
| Maksymalna szerokość w przestrzeni ładunkowej                        | mm        | 1 622                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami                    | mm        | 1 268                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Szerokość drzwi przesuwnych (na wysokości 60cm od podłogi)           | mm        | 906                                               |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Szerokość otworu drzwi tylnych                                       | mm        | 1 380                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Wysokość otworu drzwi tylnych                                        | mm        | 1 295                                             |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Wysokość progu załadunku                                             | mm        | 552                                               |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |
| Średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika)                    | m         | 12,4                                              |                                 | 13,8                 |           | 12,4                  |                      | 13,8          |  |
| Masa własna min./maks.                                               | kg        | 2 054 - 2 102                                     |                                 | 2 080 - 2 218        |           | 2 080 - 2 218         |                      | 2 071 - 2 135 |  |
| Dopuszczalna masa całkowita                                          | kg        | 3 005                                             |                                 | 3 070                |           | 3 070                 |                      | 3 045         |  |
| Ładowaność maksymalna                                                | kg        | 951                                               |                                 | 990                  |           | 990                   |                      | 974           |  |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca                   | kg        | 2 000 / 750                                       |                                 | 2 500 / 750          |           | 2 500 / 750           |                      | 1 630 / 750   |  |
| Pojemność przest. ładunkowej za 2-rzędem siedzeń do półki / do dachu | m³        | 2,5                                               |                                 | 3,4                  |           | 2,5                   |                      | 3,4           |  |
| Pojemność przest. ładunkowej za 3-rzędem siedzeń (do dachu)          | m³        | 1,0                                               |                                 | 1,8                  |           | 1,0                   |                      | 1,8           |  |
| Maksymalne obciążenie dachu                                          | kg        | 100                                               |                                 |                      |           |                       |                      |               |  |



Wszelkie prezentowane informacje, zdjęcia, specyfikacje, opisy, ilustracje lub parametry techniczne służą wyłącznie celom informacyjnym, nie stanowią potwierdzenia dostępności poszczególnych modeli pojazdów, wersji wyposażenia, wersji napędów i nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)\$2 Kodeksu Cywilnego oraz nie są wiążące. ASTARA NIP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez wcześniejszego powiadomienia, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności m. in. od terminów dostaw. Sprawdź dostępność oraz datę dostawy samochodu u Dealera Nissana.

Wszystkie ceny są podane w PLN oraz zawierają podatek akcyzowy i VAT 23%.

Zawartość niniejszego cennika odzwierciedla stan obowiązujący w czasie jego wydania i anuluje jego wszystkie poprzednie edycje. Ostateczne określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu.

Zgodnie z ogólną praktyką w branży niektóre części skórzanych i zamskowych foteli mogą być wykonane ze skóry syntetycznej. Celem tego działania jest zwiększenie trwałości siedzeń oraz ułatwienie codziennej eksploatacji siedzeń, aby skóra była bardziej odporna na zarysowania i samoistne marszczenia.

Zużycie paliwa lub energii oraz emisje CO<sub>2</sub> podano zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne są zgodne z nową procedurą testową WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowaną do obliczania zużycia paliwa lub energii oraz emisji CO<sub>2</sub>. Dane testowanych samochodów, porównywane są wyłącznie według tych samych procedur. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od czynników takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obciążenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Parametry ładowania, zasięgu czy zużycia energii podane wg testów przy optymalnych warunkach, mogą się wahać w zależności od różnych czynników zewnętrznych tj. stan ładowarki, stan przylączy, warunki atmosferyczne, stan pojazdu, styl jazdy czy wybrane opcje wyposażenia lub zainstalowane akcesoria).

Informujemy, że nowy system NissanConnect, który jest elementem pakietu, umożliwia połączenie z Internetem za pomocą telefonu zsynchronizowanego z systemem Bluetooth. Przy korzystaniu z sieci bezprzewodowej zastosowane będzie standardowe minutowe naliczanie. Niektóre z usług mogą być niedostępne, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku. Pokrycie systemu nawigacji nie jest w pełni zweryfikowane w przypadku dróg lokalnych. Niektóre usługi systemu NissanConnect i funkcjonalności aplikacji NissanConnect Services są usługami bezpłatnymi w okresie do 3 lat. Po tym okresie stają się usługami płatnymi. W celu uzyskania informacji na temat cen usług płatnych prosimy o kontakt z naszymi autoryzowanymi dealerami. Okres bezpłatny naliczany jest od daty uruchomienia gwarancji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Dealerem firmy Nissan.

Apple CarPlay to aplikacja dostarczana przez Apple Inc. Apple CarPlay jest również znakiem handlowym Apple Inc. Apple CarPlay jest kompatybilny tylko z iAP2, iPhone 5 lub nowszym (Lightning Connector) i iOS 8.3 lub nowszym i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których dostępna jest usługa Apple CarPlay, znajduje się pod adresem: <https://www.apple.com/pl/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay> Android Auto to aplikacja dostarczana przez Google. Android Auto jest zgodny tylko z telefonami z Androidem w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszymi i wymaga połączenia z portem USB. Lista krajów, w których usługa Android Auto jest dostępna, znajduje się pod adresem: <https://www.android.com/auto/> Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia, straty lub obrażenia odniesione w związku z korzystaniem z Apple CarPlay i Android Auto. Z przyczyn niezależnych od Nissana, Apple CarPlay i Android Auto mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub mogą nie działać wszystkie funkcje. Firma Nissan nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostępność lub niekompletność funkcji Apple CarPlay i / lub Android Auto w pojeździe. System Amazon Alexa/Wirtualny asystent głosowy Nissan / Asystent głosowy Google® dostępny w następujących językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim. Polska wersja językowa nie jest obecnie dostępna.

<sup>1</sup> RRSO dla Kredytu 0% wynosi 0% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 149 600,00 zł, okres 36 miesięcy, wpłata własna 74 800,00 zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 0%, finansowane prowizja bankowa: 0 zł. Miesięczna rata kredytowa 2 235,02 zł. Całkowita kwota kredytu: 78 031,36 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 80 460,70 zł. Stan na dzień 05.04.2024 r. Kredyt oferowany jest przez RCI Banque SA. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque SA. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Leasing od 101% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. (Mobilize Financial Services) dostępne u Autoryzowanych Dealerów Nissana. Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od posiadania zdolności leasingowej. Mobilize Financial Services to marka handlowa dla RCI Banque SA. Oddział w Polsce i RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

Operatorem Nissan Abonament jest Grupa Masterlease. W programie dostępne są modele samochodów Nissan Juke Nissan Qashqai, Nissan Townstar, Nissan Primastar, Nissan Interstar, Nissan X-Trail oraz Nissan ARIYA. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Ostateczna decyzja o możliwości zawarcia umowy zostanie podjęta przez operatora programu po analizie dokumentów dostarczonych przez Klienta. Prezentowany program nie jest związany z obligatoryjnym wykupem samochodu przez klienta po zakończeniu umowy. Usługa kompleksowej obsługi serwisowej operatora dostarczana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie obejmuje czynności obsługi codziennej pojazdu. Pełny pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja pojazdu obowiązują na terenie Unii Europejskiej. Operatorem programu jest Grupa Masterlease (Prime Car Management SA, Futura Leasing SA, Masterlease Sp. z o.o., Futura Prime Sp. z o.o.). Podmiot odpowiedzialny: Prime Car Management SA, ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk. Szczegóły programu dostępne są u operatora programu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Niektóre prezentowane na zdjęciach opcje nie stanowią wyposażenia podstawowego i są dostępne wyłącznie za dopłatą. Szczegóły oferty dostępne są u operatora programu i Autoryzowanych Dealerów Nissan. Dostawca usług jest spółka Prime Car Management SA, należąca pośrednio do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Przekroczenie prognozowanego przebiegu skutkuje naliczeniem opłaty za nadprzebieg.